ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 04890/10**

Firenze 27-07-2010

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36
00157 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie
Via Caraci, 36
00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza
(elenco allegato)
Loro Sedi

Associazioni di settore
(elenco allegato)
Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali
(elenco allegato)
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 10/2010 concernente "Trasporto di merci pericolose: eliminazione dai Testi Normativi di norme contenute nella legislazione vigente".

Allegato: 1.

Si comunica che è stato emanato il decreto in oggetto che entrerà in vigore 1° gennaio 2011.
Fino al 31/12/2010 continuano a valere le modifiche ai Testi Normativi necessarie per allinearli al RID vigente proposte da RFI con la nota allegata.
Il testo integrale del decreto sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it).

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Ferrovie dello Stato
UA 13/2/2009
RFI-DTC\A0011\P\2009\0000474

Direzione Tecnica
Il Direttore

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Via Luigi Alamanni, 4
50123 FIRENZE

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 00971/09**
Firenze 25-02-2009

Oggetto: Modifiche alle Norme attinenti il trasporto di merci pericolose.

Allegato: **1**

La Commissione di Esperti del RID per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali Ferroviari (OTIF) ha modificato l'edizione del RID 1.1.2007.

La Commissione ha deciso di mettere in vigore queste modifiche dal 1.1.2009.

E' previsto un periodo transitorio fino al 30.06.2009 durante il quale le materie e gli oggetti del RID possono essere trasportati secondo le disposizioni del RID edizione 1.1.2007.

Alcune delle suddette modifiche riguardano il significato dei numeri d'identificazione del pericolo delle merci pericolose, riportatati nelle seguenti Norme d'esercizio che di conseguenza è necessario modificare:

- Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli;
- Istruzione per il Servizio dei Manovratori;
- Norme Particolari per il trasporto delle Merci Pericolose ad uso del personale di condotta, contenute nelle Norme per la Circolazione dei Rotabili.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno, ai fini di una migliore fruibilità da parte del personale, fornire l'elenco completo dei numeri di pericolo comprendente le modifiche di che trattasi.

A tal fine sono state predisposte le modifiche alle pubblicazioni interessate che si trasmettono unite alla presente (All. 1) per la necessaria autorizzazione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Giovanni Costa

RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies cod.civ. e del D. Lgs n.188/2003
Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: EURO 32.341.275.151,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Allegato 1 alla nota

Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli: sostituire nella Parte II tutto il testo del punto 15.2.6 con il testo sotto riportato.

Istruzione per il Servizio dei Manovratori: nell'allegato 3, all'art.2 comma 4 sostituire il 9° capoverso con il testo sotto riportato.

Norme Particolari per il trasporto delle Merci Pericolose ad uso del personale di condotta, contenute nelle **Norme per la Circolazione dei Rotabili:** al punto 3 sostituire il 9° capoverso con il testo sotto riportato.

Testo da inserire:

I numeri di identificazione del pericolo hanno il seguente significato:

20 gas asfissiante o che non presenta rischio sussidiario

22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante

223 gas liquefatto refrigerato, infiammabile

225 gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l'incendio)

23 gas infiammabile

238 gas infiammabile, corrosivo

239 gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

25 gas comburente (favorisce l'incendio)

26 gas tossico

263 gas tossico e infiammabile

265 gas tossico e comburente (favorisce l'incendio)

268 gas tossico e corrosivo

28 gas corrosivo

285 gas corrosivo, comburente

30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C) o
materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto di infiammabilità superiore a 60 °C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante

323 materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C)

333 materia liquida piroforica

X333 materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua

336 materia liquida molto infiammabile e tossica

338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva

X338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua

339 materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

36 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), debolmente tossica, o materia liquida autoriscaldante e tossica

362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

368 materia liquida infiammabile tossica e corrosiva

38 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), debolmente corrosiva, o materia liquida autoriscaldante e corrosiva

382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

39 materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

40 materia solida infiammabile o materia autoreattiva o materia autoriscaldante

423 materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile reagente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante reagente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

X423 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili o materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

43 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica)

X432 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica), che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

46 materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica

462 materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

X462 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas tossici

48 materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva

482 materia solida corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X482 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas corrosivi

50 materia comburente (favorisce l'incendio)

539 perossido organico infiammabile

55 materia molto comburente (favorisce l'incendio)

556 materia molto comburente (favorisce l'incendio) e tossica

558 materia molto comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva

559 materia molto comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta

56 materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica

568 materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica e corrosiva

58 materia comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva

59 materia comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta

60 materia tossica o debolmente tossica

606 materia infettante

623 materia tossica liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

63 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C)

638 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C) e corrosiva

639 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta

64 materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante

642 materia tossica solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

65 materia tossica e comburente (favorisce l'incendio)

66 materia molto tossica

663 materia molto tossica infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C)

664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante

665 materia molto tossica e comburente (favorisce l'incendio)

668 materia molto tossica e corrosiva

669 materia molto tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

68 materia tossica e corrosiva

69 materia tossica, o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

70 materiale radioattivo

78 materiale radioattivo, corrosivo

80 materia corrosiva o debolmente corrosiva

X80 materia corrosiva o debolmente corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua

823 materia corrosiva liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

83 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C)

X83 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), che reagisce pericolosamente con l'acqua

839 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), può produrre spontaneamente una reazione violenta

X839 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), può produrre spontaneamente una reazione violenta, e che reagisce pericolosamente con l'acqua

84 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

842 materia corrosiva solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

85 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio)

856 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) e tossica

86 materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica

88 materia molto corrosiva

X88 materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua

883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C)

884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l'incendio)

886 materia molto corrosiva e tossica

X886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua

89 materia corrosiva o presentante un grado minore di corrosività, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

90 materia pericolosa per l'ambiente, materie pericolose diverse

99 materie pericolose diverse trasportate a caldo.